



MAN TGS 35.430 8X4 BL + PALFINGER HAAK+20ASLD5+ PALFINGER PK 37.002 TEC KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA

Características generales

Marca	MAN
Modelo	TGS 35.430
Subcategoría	Contenedor
Sistema de contenedores	hook
Lectura del contador	106.885km
Fecha de primera inscripción	23-12-2021
Color	Azul
Condición	Usado
Estado general	Muy bien
Combustible	Diesel
Clase de emisiones	Euro 6
Referencia	1790740



Propiedades

Peso individual	17.246kg
Capacidad de carga	19.754kg
Peso bruto vehicular	37.000kg
Longitud	1.083cm
Ancho	255cm
Cabina	De soltera

Capacidad máxima de elevación	98.000kg
-------------------------------	----------

Altura de elevación	1.600cm
---------------------	---------

Capacidad del cilindro	12.419cc
------------------------	----------

MAN TGS 35.430 8X4 BL + PALFINGER HAAK+20ASLD5+ PALFINGER PK 37.002 TEC KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA

Especificaciones técnicas

Número de ejes	4
Configuración de ejes	8x4
Transmisión	Automático
Activos	430

Descripción

MAN TGS 35.430 BL 8x4 EURO 6 Camión con Grúa de Carga y Sistema Portacontenedores de Gancho Especificaciones del Vehículo Marca: MAN Modelo: TGS 35.430 BL Configuración de ejes: 8x4 Potencia del motor: 430 CV Transmisión: Automática (MAN TipMatic) Cabina: Cabina diurna Aire acondicionado Sistema de navegación Bloqueo de diferencial Suspensión neumática en los ejes traseros Cámara de marcha atrás Chasis reforzado para aplicaciones de grúa y portacontenedores Pesos Peso bruto vehicular (GVW): 37.000 kg Tara: 17.246 kg Capacidad de carga útil: 19.754 kg El MAN TGS 35.430 ha sido diseñado para trabajos exigentes en construcción, infraestructuras, transporte y gestión de residuos, ofreciendo una excelente combinación de potencia, fiabilidad y confort. GRÚA PALFINGER PK 37.002 TEC C Especificaciones de la Grúa General Fabricante: Palfinger Modelo: PK 37.002 TEC C Clase de grúa: 37 tm Montada detrás de la cabina Control remoto por radio Mandos hidráulicos proporcionales Sistema electrónico de limitación de carga Características Principales Tecnología avanzada TEC Movimientos precisos y suaves Alta capacidad de elevación en todo el rango de trabajo Máxima seguridad y estabilidad operativa Diseñada para uso profesional intensivo Capacidades de Elevación (Valores Aproximados) Alcance Capacidad de Elevación 3,7 m 8.700 kg 5,5 m 6.000 kg 7,5 m 4.200 kg 10,0 m 3.000 kg 12,5 m 2.300 kg 15,0 m 1.800 kg Las capacidades indicadas son orientativas y pueden variar según la configuración de los estabilizadores y del montaje. Datos de Rendimiento Momento de elevación: aprox. 37 tm Capacidad máxima de elevación: aprox. 8.700 kg Alcance hidráulico máximo: aprox. 15 m Aplicaciones Transporte de materiales de construcción Manipulación de contenedores Carga y descarga de maquinaria Proyectos de infraestructura Servicios municipales Logística en obras Diagrama Esquemático de Elevación 1.800 kg * / / / / * 2.300 kg / / * 3.000 kg / * 4.200 kg | * 6.000 kg | * 8.700 kg 0 m ---- 5 m ---- 10 m ---- 15 m SISTEMA PORTACONTENEDORES DE GANCHO PALFINGER PHT 20A SLD 5 Especificaciones Técnicas Fabricante: Palfinger Modelo: PHT 20A SLD 5 Capacidad: 20 toneladas Compatible con diferentes longitudes de contenedores Construcción reforzada para servicio pesado Sistema hidráulico de bloqueo de contenedores Equipamiento Funcionamiento totalmente hidráulico Bloqueo hidráulico interno del contenedor Gran ángulo de descarga Ciclos rápidos de carga y descarga Diseñado para uso intensivo diario Adecuado Para Contenedores roll-off Contenedores de residuos de construcción Contenedores para chatarra Contenedores para transporte de maquinaria Contenedores cerrados Aplicaciones industriales y municipales EQUIPAMIENTO TRASERO Incluye Parachoques trasero abatible hidráulicamente Cámara de marcha atrás Sistema de guiado para contenedores Iluminación homologada para circulación Ventajas Manipulación segura de contenedores Compatibilidad c

Accesorios

- 5rd valve
- Trailer coupling
- Asientos con suspensión neumática
- Power steering
- Rotating beacon
- Cámara de visión trasera
- Tanque de combustible de aluminio

- Ventanas electrónicas
- Bocina de aire
- Suspensión neumática
- Sistema de navegación
- PTO
- Limitador de velocidad
- horquilla
- Luces brillantes
- Parasol
- Electrically adjustable door mirrors