



MAN TGS 35.430 8X4 BL + PALFINGER HAAK+20ASLD5+ PALFINGER PK 37.002 TEC KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA

Algemene kenmerken

Merk	MAN
Model	TGS 35.430
Subcategorie	Containersysteem
Containersysteem	hook
Tellerstand	106.885km
Datum eerste registratie	23-12-2021
Kleur	Blauw
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Erg goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	1790740



Eigenschappen

Ledig gewicht	17.246kg
Laadvermogen	19.754kg
GVW	37.000kg
Lengte	1.083cm
Breedte	255cm
Cabine	Nee

Max. hefcapaciteit	98.000kg
Hefhoogte	1.600cm
Cilinder inhoud	12.419cc

MAN TGS 35.430 8X4 BL + PALFINGER HAAK+20ASLD5+ PALFINGER PK 37.002 TEC KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA

Technische specificaties

Aantal assen	4
Asconfiguratie	8x4
Transmissie	Automaat
Vermogen	430

Omschrijving

MAN TGS 35.430 BL 8x4 EURO 6 Kraanwagen met haakarmsysteem Voertuig Merk: MAN TGS 35.430 BL 8x4 Configuratie: 8x4 Motorvermogen: 430 PK Transmissie: Automaat (MAN TipMatic) Cabine: Dagcabine Navigatiesysteem Airconditioning Differentieelsper Luchtgeveerde achterassen Achteruitrijcamera Chassis geschikt voor zware kraan- en containertoepassingen Toegestaan totaalgewicht: 37.000 kg Eigengewicht opgebouwd voertuig: 17.246 kg Theoretisch laadvermogen: 19.754 kg De MAN TGS-serie is ontwikkeld voor zware bouw-, transport- en containerwerkzaamheden en staat bekend om zijn robuuste chassisconstructie, krachtige aandrijflijn en hoge inzetbaarheid. PALFINGER PK 37.002 TEC C Kraanspecificatie Type Merk: Palfinger Model: PK 37.002 TEC C Uitvoering: TEC-serie Bediening: Radiografische afstandsbediening Kraanopstelling: Achter cabine Belangrijkste kenmerken Moderne TEC-besturing Hoge precisie door elektronische lastmomentbewaking Proportionele hydraulische bediening Hoge hefcapaciteit in combinatie met groot werkbereik Geschikt voor: Bouwmaterialen Containers Machines Straatmeubilair Bouw- en infraprojecten Indicatief hefdiagram Reikwijdte Hefvermogen 3,7 m 8.700 kg 5,5 m 6.000 kg 7,5 m 4.200 kg 10,0 m 3.000 kg 12,5 m 2.300 kg 15,0 m 1.800 kg Afhankelijk van stempelpositie, kraanconfiguratie en eventuele jib-uitvoering. Hefmoment Kraanklasse: circa 37 tm Maximale hijscapaciteit: circa 8.500 - 9.000 kg Maximale hydraulische reikwijdte: circa 15 m Centrale smeering TEC-kranen van Palfinger behoren tot de nieuwste generatie laadkranen met geavanceerde elektronica, automatische stabiliteitsregeling en zeer nauwkeurige bediening. Schematisch Hefdiagram 1800 kg * / / / / * 2300 kg / / * 3000 kg / * 4200 kg | * 6000 kg | * 8700 kg 0m----5m----10m----15m HAAKARMSYSTEEM PALFINGER PHT 20A SLD 5 Specificaties Type: PHT 20A SLD 5 Capaciteit: 20 ton Containerlengtes geschikt voor meerdere containerafmetingen Interne containervergrendeling Hydraulische containervergrendeling Geschikt voor: Afzetcontainers Puincontainers Grondcontainers Machinecontainers Gesloten containers Uitvoering Hydraulisch bediende haakarm Hydraulische containerborging Hoge kiphoek Snelle laad- en lostijden Zware uitvoering voor dagelijks intensief gebruik ACHTERZIJDE Uitgerust met Hydraulisch uitklapbare achterbumper Wettelijke verlichting Containergeleiding Achteruitrijcamera Voordelen: Extra stabiliteit tijdens containerwissels Maximale containerlengte mogelijk Optimale veiligheid tijdens laden en lossen TECHNISCHE GEGEVENS Omschrijving Specificatie Chassis MAN TGS 35.430 BL Asconfiguratie 8x4 Vermogen 430 PK Transmissie Automaat Cabine Dagcabine Airco Ja Navigatie Ja Camera Ja Differentieelsper Ja Vering Luchtgeveerd Kraan Palfinger PK 37.002 TEC C Kraanklasse 37 tm Haakarm Palfinger PHT 20A SLD 5 Capaciteit haakarm 20 ton Containervergrendeling Hydraulisch Achterbumper Hydraulisch uitklapbaar Totaalgewicht 37.000 kg Eigeng

Accessoires

- 5e ventiel
- Aanhangwagenkoppeling
- Luchtgeveerde stoelen
- Stuurbekrachtiging
- Zwaailicht
- Achteruitrijcamera

- Aluminium brandstoftank
- Elektrisch bedienbare ramen
- Luchthoorn
- Luchtvering
- Navigatiesysteem
- PTO
- Snelheidsbegrenzer
- Vangmuil
- Verstralers
- Zonneklep
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels